

SYNCRO

DESIGN CONTEMPORANEO

gres fine porcellanato
FINE PORCELAIN STONEWARE

★★★★★
CENTURY
FINCIBEC GROUP®

SYNCRO

DESIGN CONTEMPORANEO

gres fine porcellanato
FINE PORCELAIN STONEWARE

Syncro è la nuova collezione in gres fine porcellanato che Century ha creato per esaltare nei minimi dettagli e con eleganza ogni realizzazione. Bellezza e durata senza tempo per pavimenti e rivestimenti e finiture dalla spiccata connotazione contemporanea. Uno studio attento per interpretare con personalità e perfezione materica ed estetica i singoli ambienti indoor ma anche le realizzazioni outdoor di grande prestigio. La collezione opera in assoluta sintonia con l'emotività architettonica degli ambienti, cui conferisce un aspetto sofisticato, una bellezza vivibile.

Syncro is the new fine porcelain stoneware tile collection created by Century to bring emphasis and elegance to every detail of any space. Beautiful, durable and timeless floors, walls and finishes with a definite contemporary style. The collection is the result of a careful study to interpret with personality and material and aesthetic perfection both indoor rooms and stylish outdoor spaces. It has been created to harmonise seamlessly with the architecture of each space to which it provides a sophisticated, beautiful and liveable look.



- White p. 08
- Olive p. 14
- Grey p. 20
- Dark p. 26
- Natural p. 32

5

COLORI
COLOURS

Equilibrio armonico e grande ricercatezza anche nella gamma colori: Grey, Whyte, Olive, Natural e Dark, protagonisti di un nuovo modo di interpretare gli spazi. Century ha pensato alla nuova collezione Syncro come a un'idea di stile, in modo da esaltare la matericità e l'accurata proposta cromatica. Tonalità avvolgenti che trasmettono assonanza con la natura e prendono forma in finiture di assoluta originalità per tutte le superfici della casa, pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni.

Great care and research has also gone into the choice of its colour ranges: Grey, White, Olive, Natural and Dark, play a fundamental role in a new way of interpreting space. Century has conceived the Syncro collection with style in mind, by emphasising on materials and colours. Inspired by the tonal richness of our natural environment it brings into shape supremely original finishes suitable for all surfaces of the house: floors and walls, indoors and outdoors.

WHITE

OLIVE

GREY

DARK

NATURAL



5



FORMATI SIZES

€ 9,5 mm - 10 mm



80 x 80

two € 20 mm



50 x 100



60 x 120



60 x 60

4 2

SUPERFICI SURFACES

soft
lappata/lapped
naturale/natural

grip

BORDI EDGES

rettificato/rectified

rettificato/rectified
naturale/natural

SYNCRO
DESIGN CONTEMPORANEO
gres fine porcellanato
FINE PORCELAIN STONEWARE



WHITE



AMBIENTE REALIZZATO CON:

SETTING REALIZED WITH:

60x120 White Soft Rett.

SYNCRO WHITE

Tra le cromie proposte, la versione White svela l'anima più elegante della collezione che, grazie alla superficie Soft, ricrea un'atmosfera sofisticata ed impreziosisce il living in stile moderno. Caratterizzato dal grande formato e dalla raffinata finitura, il pavimento bianco in grès porcellanato crea la necessaria armonia che regala all'ambiente indoor una straordinaria piacevolezza estetica in grado di conciliare performance e funzionalità studiate per contesti sia residenziali che commerciali.

Of all the colours available, the White version is the most elegant of the collection. Thanks to its Soft surface, it creates a sophisticated atmosphere that adds a charming modern style to the living space. With its large format and refined finishing, the white porcelain stoneware flooring instils harmony by creating beautiful indoor spaces that combine performance and functionality and are ideal to suit any residential or commercial setting.



WHITE



WHITE



OLIVE



AMBIENTE REALIZZATO CON:
SETTING REALIZED WITH:
60x120 Olive Nat. Rett.
30x30 Mosaico Olive

SYNCRO OLIVE

Sia per il pavimento che per il rivestimento, il colore Olive diventa protagonista nella sala da bagno. Pensata per accogliere l'esperienza mutevole dell'acqua, come nell'interno della doccia, la superficie delle lastre, nel formato 60x120, conferisce continuità di materiale e un'estetica omogenea sia al pavimento che alle pareti. La potenzialità di questo formato permette di proseguire la superficie in grès in modo uniforme e compatto, conferendole personalità e carattere.

The Olive version creates unique, original surfaces on bathroom walls and floors.

Conceived to embrace the enchanting effect of running water, such as inside the shower, the surface of the 60x120 slates gives the floors and walls material continuity and aesthetic homogeneity.

This format has the potential to create continuous, uniform and compact surfaces that add personality and character to any setting.





OLIVE

GREY




AMBIENTE REALIZZATO CON:
SETTING REALIZED WITH:
80x80 Grey Nat Rett.
TWO 50x100 Grey Grip Rett.
pezzi speciali Pools&Wellness
(Pools&Wellness special pieces)

SYNCRO GREY


Altissimo impatto di design per il formato 80x80 del rivestimento in grès porcellanato Grey protagonista dello spazio interno/esterno dedicato al wellness. La superficie di 20 mm di spessore nel formato 50x100, con posa su ghiaia, rappresenta l'anima viva del camminamento e della piscina. Insieme al 10 mm, utilizzato per i rivestimenti interni, evidenzia l'armonia cromatica delle lastre ed esalta i plus e la versatilità delle soluzioni di posa su qualsiasi superficie come anche erba e sabbia.

With its great visual impact, the Grey version of the porcelain stoneware in the 80x80 format is conceived especially for indoor/outdoor spaces dedicated to wellness. The 20 mm thick 50x100 format, laid over gravel, is the perfect solution for paving and pools. Together with the 10 mm thick version, used on indoor walls, it enhances the chromatic harmony of the slates and highlights the advantages and the versatility of the possible solutions on other surfaces, such as sand or grass.





GREY



DARK



AMBIENTE REALIZZATO CON:
SETTING REALIZED WITH:

**80x80 Dark Lapp. Rett.
30x30 Decoro Syncro Soft Rett.**



SYNCRO DECORO

La cura dei dettagli espressa attraverso gli elementi decorativi geometrici del rivestimento delle pareti verticali rende la superficie ceramica estremamente dinamica. Tutte le tonalità della gamma permettono, infatti, di comporre motivi e suggestive trame con effetti visivi tridimensionali per l'occhio dell'osservatore.

The carefully-thought details of the geometric decorations on the walls add great dynamism to the ceramic surfaces. All the different tones in this range allow to create different patterns and three-dimensional optical effects.



DARK



SYNCRO NATURAL

La soluzione in colore Natural con decoro a parete diventa protagonista di aree dedicate all'accoglienza, spazi dell'ospitalità e luoghi per il benessere. La superficie dialoga con l'ambiente e permette anche una personalizzazione che valorizza la parete con un effetto geometrico che, grazie al dettaglio ceramico tridimensionale, offre composizioni e variazioni cromatiche di grande impatto. Grazie alla versatile gamma di colori gli elementi così composti disegnano suggestive ombre, forme e volumi che rendono il grès porcellanato una scultura/architettura.

The Natural chromatic solutions, with wall décor, is designed for reception and hospitality spaces as well as wellness areas. The surface complements the environment and allows for a high level of personalisation with geometric patterns on the walls that, thanks to the three-dimensional ceramic effect, offers a chromatic variation range of great visual impact. Thanks to the versatile range of colours, its elements design suggestive shadows, shapes and volumes that transform the fine porcelain stoneware in works of sculpture and architecture.





NATURAL



SYNCRO
DESIGN CONTEMPORANEO
gres fine porcellanato
FINE PORCELAIN STONEWARE

WHITE

OLIVE

GREY

DARK

NATURAL

SOFT	NAT	GRIP	NAT MOSAICO 4,7X4,7	MOSAICO 2,5X2,5	B.C.R.A. D.M.I. n. 236 μ 0,4 $\mu > 0,4$	ANSI A 137,1 DCOF WET >0,42	LAP	SOFT NAT GRIP	SOFT NAT GRIP

± 9,5/10 MM



± 10 MM

60x120 - 24"x47" rett.

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| 93217 White Nat. | 93255 White Soft | 93223 White Lapp. |
| 93240 Grey Nat. | 93237 Grey Soft | 93222 Grey Lapp. |
| 93252 Olive Nat. | 93249 Olive Soft | 93221 Olive Lapp. |
| 93244 Natural Nat. | 93246 Natural Soft | 93219 Natural Lapp. |
| 93234 Dark Nat. | 93214 Dark Soft | 93220 Dark Lapp. |

■ 117

■ 117

■ 144



± 9,5 MM

60x60 - 24"x24" rett.

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| 93211 White Nat. | 93256 White Soft | 93228 White Lapp. |
| 93241 Grey Nat. | 93238 Grey Soft | 93227 Grey Lapp. |
| 93253 Olive Nat. | 93250 Olive Soft | 93226 Olive Lapp. |
| 93245 Natural Nat. | 93248 Natural Soft | 93224 Natural Lapp. |
| 93235 Dark Nat. | 93208 Dark Soft | 93225 Dark Lapp. |

■ 100

■ 100

■ 123



± 10 MM

80x80 - 31,5"x31,5" rett.

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| 93202 White Nat. | 93257 White Soft | 93232 White Lapp. |
| 93242 Grey Nat. | 93239 Grey Soft | 93231 Grey Lapp. |
| 93254 Olive Nat. | 93251 Olive Soft | 93230 Olive Lapp. |
| 93243 Natural Nat. | 93247 Natural Soft | 93233 Natural Lapp. |
| 93236 Dark Nat. | 93205 Dark Soft | 93229 Dark Lapp. |

■ 117

■ 117

■ 144



± 9,5 MM

30x60 - 12"x24" rett.

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| 93389 White Nat. | 93390 White Soft | 93380 White Lapp. |
| 93383 Grey Nat. | 93384 Grey Soft | 93377 Grey Lapp. |
| 93387 Olive Nat. | 93388 Olive Soft | 93379 Olive Lapp. |
| 93385 Natural Nat. | 93386 Natural Soft | 93378 Natural Lapp. |
| 93381 Dark Nat. | 93382 Dark Soft | 93376 Dark Lapp. |

■ 83

■ 83

■ 101

TWO ± 20 MM



50x100 - 20"x40" Nat.

- | |
|--------------------|
| 93567 Grey Grip |
| 93570 Natural Grip |
| 93565 Dark Grip |

■ 136




50x100 - 20"x40" Rett.

- | |
|--------------------|
| 93568 Grey Grip |
| 93571 Natural Grip |
| 93564 Dark Grip |

■ 160

9,5/10 MM


MOSAICI mosaics



4,7x4,7 - 1,8"x18"
mosaico su rete
30x30 - 12"x12"

94989 White
94990 Grey
94991 Olive
94993 Natural
94992 Dark

■ 189



*2,5x2,5 - 1"x1"
mosaico su foglio
30x30 - 12"x12"

95630 White
95631 Grey
95632 Olive
95634 Natural
95633 Dark

■ 199

* Quantitativo minimo ordine 9 m².
* Minimum order quantity 9 m².

DECORO decor




30x30 - 12"x12" rett.

*94038 Decoro Syncro Soft
■ 157

*95898 Decoro Syncro Lappato
■ 172

* Versione decoro con più soggetti
confezionati random
* Decor version with multiple subjects,
packaged randomly


PEZZI SPECIALI special pieces



Battiscopa
5,4x60 - 2"x24" Soft Rett.
● 13
5,4x60 - 2"x24" Lapp. Rett.
● 18



Gradino
30x60 - 12"x24"
Soft / Nat. Rett.
● 61




Gradone costa retta
33x120 - 13"x47" Nat.
● 210

Gradone Angolare costa retta dx / sx
33x120 - 13"x47" Nat.
● 223

Listello alluminio
1,5x100 - 0,6"x40"
● 36


TWO 20 MM

PEZZI SPECIALI special pieces



Gradone con toro Grip Rett.
50x100 - 20"x40"

● 199



Gradone Angolare con toro dx/sx Grip Rett.
50x100 - 20"x40"

● 220

Gradone con toro Grip Nat.
50x100 - 20"x40"

● 194

Gradone Angolare con toro dx/sx Grip Nat.
50x100 - 20"x40"

● 214

POOLS & WELLNESS pezzi speciali / special pieces



*Bordo Line rettilineo con toro
25x50 - 10"x20"

● 182



Angolo Line interno con toro DX
25x50 - 10"x20"

● 185



Angolo Line interno con toro SX
25x50 - 10"x20"

● 185




Angolo Line esterno con toro SX
25x50 - 10"x20"

● 189




Angolo Line esterno con toro DX
25x50 - 10"x20"

● 189



Angolo Curvo Line interno con toro
50x50 - 20"x20"

● 220



Angolo Curvo Line esterno con toro
25x25 - 10"x10"

● 220




*Griglia 25 cm
25x50 - 10"x20"

● 185



Angolo Griglia DX 25 cm
25x50 - 10"x20"


● 186




Angolo Griglia SX 25 cm
25x50 - 10"x20"

● 186

IMBALLI
packaging



	60x120	80x80	60x60	30x60	50x100 NAT	50x100 RETT
Pc.	2	2	3	6	1	1
M ²	1,44	1,28	1,08	1,08	0,5	0,5
Kg	34	32	22,5	21	23	22,5




	60x120	80x80	60x60	30x60	50x100 NAT	50x100 RETT
Colli boxes	30	40	40	48	35	35
Krt./Eur						
M ²	43,2	51,2	43,2	51,84	17,5	17,5
M ² /Eur						
Kg	1020	1280	900	1008	805	787,5
Kg/Eur						

CATEGORIE D'IMPIEGO
use classes

C1 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero

Floor tiles recommended for light pounding


VARIAZIONI CROMATICHE
colour variations




V1 Aspetto uniforme
Even appearance



V2 Lieve variazione
Light variation



V3 Media variazione
Medium variation



V4 Intensa variazione
Strong variation

LAPP.

SOFT
NAT
GRIP TWO

C4 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante

Floor tiles recommended for medium-heavy pounding

C5 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso

Floor tiles recommended for heavy uses

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

Note/Notes

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAMIQUE
COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELANICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАННIT, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS CENTURY/MITTELWERT VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO CENTURY CENTURY AVERAGE VALUE CENTURY/MITTELWERT VALEUR MOYEN CENTURY VALOR MEDIO CENTURY СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ CENTURY
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSIEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N	NAT. SOFT LAPP. GRIP
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	7 cm ≤ N ≤ 15 cm ± 0,9 mm ± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
SPESORE THICKNESS - DICKE EPaisseur - ESPESOR ТОГШИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm ± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
RETILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÈTES - RECUDUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm ± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРВИКНА НА СТОРОНАХ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm ± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРВИКНА НА ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm ± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
ASSORBITO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFAHNME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 % ≤ 0,1 %	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
RESISTENZA ALL'FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE À LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРОДУЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm ²	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DECLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RÉSISTANCE À L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THÉMIQUE LINÉAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО ПАСЧИРЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DECLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	α = 6,7x10 ⁻⁶ °C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RÉSISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПРЕГЛАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTÄNDEN NACH TESTE ДЕПАССÉ СЕЛОН - ПРУБА SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	NESSUN DANNIO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUJUNDOMAGE - НИНГДАНО БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В ММ/М)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DECLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	MAX 0,1 mm/m
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTÄNDEN NACH ТЕКСТЕ ДЕПАССÉ СЕЛОН - ПРУБА SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	NESSUN DANNIO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUJUNDOMAGE - НИНГДАНО БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HALSHALTSCHEMIKALEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СПРЕДСТВОВАНИЯМ	EN ISO 10545-13	UB MIN	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ ИЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DECLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ ИЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DECLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
RESISTENZA ALLE MACchie RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DECLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABBAGE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMBE ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВинца и Кадмия	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DECLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	< ALIMENTI DIRIGEAMENTO < THAN INSTRUMENT UNIT < UNNECESSARY WERT < LIMIT DE L'INSTRUMENT < LIMIT DEL INSTRUMENTO < ПРЕДЕЛ ОПРЕДЕЛЯЕМОСТИ
SCIOLVOlOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GUISCANTE - ADHERENCIA СКОЛЬКОСТЬ	DM. 23G99 BCRA ANSI A 137.1 DIN 51130 DIN 51097	> 0,40 > 0,42 - -	> 0,40 > 0,42 - - > 0,40 > 0,42 - - A+B+C (mosaico 4,7x4,7) A+B+C (mosaico 2,5x2,5)

</div



FINCIBEC S.p.A.

Uffici Comm.li, Stabilimento:

via Radici in Monte, 18/19

42014 Roteglia (RE) Italy

Tel. +39 0536 855511

Fax Italia +39 0536 851239

Fax Export + 39 0536 855541

www.century-ceramica.it - info@century-ceramica.it

Amministrazione:

via Valle d'Aosta, 47

41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel. +39 0536 861300

Fax +39 0536 861351

www.fincibec.it - info@fincibec.it

GRUPPO FIRE - Fire s.r.l



**RECYCLED
CONTENT**



EN 14411



FINCIBEC S.p.A. socio di :

